

LEIDIMAS DARBAMS		Leidimo Nr.:	
1. DARBAS Procesas: _____ Cechas: _____ Data: / /			
Įranga: _____ Kortelės pavadinimas: _____ Laikas: val.			
Darbo pobūdis _____			
ĮRANGOS PARUOŠIMAS PRIEŠ DARBĄ DRENAŽAS / VALYMAS: TAIP ☐ NE ☐ ATLIKTA ☐ PLAUTI / SKALAUTI: TAIP ☐ NE ☐ ATLIKTA ☐ IŠVALYTI DARBO VIETĄ: TAIP ☐ NE ☐ ATLIKTA ☐ VARDAS, PAVARDĖ: _____			
2. PASITARIMO DALYVIAI			
NAUDOTOJAI (GAMYBININKAI):		DARBŲ VYKDYTOJAI	
(v., pavardė, parašas)		(v., pavardė, telefono Nr., parašas)	
(v., pavardė, parašas)		(v., pavardė, telefono Nr., parašas)	
(v., pavardė, parašas)		(v., pavardė, telefono Nr., parašas)	
3. DARBŲ KONTROLĖ Bendra darbų vietos apžiūra prieš darbų pradžią, pildoma darbų atlikimo vietoje			
3.1 Operatorius nurodo darbus atliekančiam asmeniui specifinius įrangos pavojus			
PRODUKTŲ RIZIKA	PREVENCINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS* Operatorius ir darbų atlikėjas suderina apsaugos priemones	Atsakingas už vykdymą	Atlik-ta
☐ Maisto sauga	Laikini aptverimai/uždegimai ☐ Kita:		☐
☐ Degumas, sprogumas	Leidimas ugnies darbams ☐ Nereikalingas leidimas ugnies darbams ☐		☐
☐ Toksinis / CMR/DCA	Saugos duomenų lapai (SDL) ☐ Rizika įkvėpti ☐ ☐ Kaukė su oro padavimu Filtruojanti kaukė ☐ Kitos apsaugos priemonės:		☐
☐ Cheminės rizikos	☐ pH kontrolė ☐ Chemikalams atsparūs rūbai ☐ AAP ☐ Kaukė su oro padavimu ☐ Atitverimas/Ženklinimas Kita:		☐
☐ Nuotekis, išsilie-jimas, persipilymas	☐ Panaikinti riziką ☐ Sumažinti lygį/išvalyti ☐ Atitverimas/ženklinimas ☐ Kita:		☐
☐ Temperatūra>65°C	☐ Sumontuoti vėsinimą ☐ Apsauginis atitverimas ☐ Asmens apsaugos priemonės(AAP) ☐		☐
ĮRANGOS ENERGIJOS RIZIKOS	PREVENCINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS*		
☐ Energetinė rizika	☐ Rizikos saugos priemonės pažymėti 4 skirsnyje		☐
☐ Bendro naudojimo sistemos	☐ Suderinti su asmeniu už atsakingu už priežiūrą:		☐
DARBO ZONOS RIZIKOS:	APSAUGOS PRIEMONĖS*		
☐ Darbo aplinka	☐ Suderinti su operatoriumi ☐ Kitos priemonės ☐ Jei trukdoma, įspėti asmenį atsakingą už priežiūrą		☐
☐ Darbas ribotoje erdvėje	☐ Vadovautis darbų talpose instrukcija		☐
☐ Aplinkos temperatūra >45°C	☐ Priverstinai vėdinti ☐ Dirbti su reguliariomis pertraukomis ☐ Aprūpinti vandeniu ☐ Kita:		☐
Darbas šalia slėgio sistemų Skysčio tipas:	☐ Sustabdyti įrenginį ☐ Sumažinti slėgį ☐ Atitverti/paženklinti ☐ Kitos priemonės:		☐
Apkrauta zona	☐ Atlaisvinti darbo vietą ☐ Atitverti ir paženklinti darbo vietą ☐ Sukurti saugią zoną ☐ Kita:		☐
Triukšmas >85dB (A)	☐ Privaloma naudoti klausos apsaugos priemones ☐ Kita:		☐
Transporto eismas, vežimėliai	☐ Uždaryti kelią ☐ Atitverimas/Ženklinimas ☐ Nustatyti pėsčiųjų takus ☐ Įrengti apvažiavimą ☐ Kita:		☐
Pėsčiųjų eismas	☐ Įrengti saugius pėsčiųjų takus ☐ Įėjimo kontrolė ☐ Atitverti/paženklinti ☐ Kita:		☐
☐ Yra degių medžiagų ar ATEX zona	☐ ☐ Draudžiama dirbti su ugnimi ☐ Naudoti specialius zonai pritaikytus įrankius ☐ ☐ Ugnies darbų leidimas ☐ Kita:		☐
☐ Apsaugos vožtuvai, vėdinimas	☐ Atjungti ☐ Leidimas dirbti ant stogo ☐ Atitverti ☐ Kita:		☐
☐ Bakteriologinis pavojus, legionelės	☐ Privaloma P3 kaukė ☐ Kita:		☐
☐ Slidžios grindys	☐ Atitverti/įėjimo ribojimas ☐ Paženklinti ☐ Išvalyti ☐ Kita:		☐
Nurodykite kitas aukščiau nepaminėtas rizikas		Apibrėžkite prevencijos priemones (organizacinės, atitikties procedūras ...)	Atsakingas už vykdymą Atlikta
			☐

3.2 Darbų atlikėjai (remontininkai)		Rizikos identifikavimas, darbų vykdytojas informuoja naudotoją apie esamą riziką		Išorinio rangovo PP Nr.:	
DARBINĖ SITUACIJA	PREVENCINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS* Operatorius ir darbų atlikėjas suderina apsaugos priemones			Atsakingas už vykdymą	Atlikta
☐ Ribotas priėjimas	☐ Pastoliai ☐ Skečiamos kopėčios ☐ Kopėčios ☐ Saugos diržai ☐ Kita:				☐
☐ Pavojinga zona ar anga grindyse, sienose, perdangose	☐ Aptverti darbo zoną ☐ Įrengti apėjimą ☐ Užfiksuoti apsaugas ☐ Kitos:				☐
☐ Darbas aukštyje (aikštelėse, vamzdynų galerijose)	☐ Neviršyti leistino apkrovimo ☐ Atitverti pavojingą darbo zoną apačioje ☐ Leidimas ugnies darbams ☐ Kitos:				☐
☐ Krentančių daiktų pavojus dirbant skirtinguose aukščiuose	☐ Sumontuoti apsaugą nuo krentančių objektų ☐ Atitverti darbo zoną apačioje ☐ Kitos priemonės:				☐
☐ Darbas ant pastolių	☐ Įrengti saugius pastolius ☐ Skirti dirbti apmokytus darbuotojus ☐ Atitverti ☐ Kitos priemonės:				☐
☐ Darbas ant mobilios platformos, bokštelio	☐ Teisė dirbti (pažymėjimas) ☐ Dirbti ne mažiau 2 darbuotojams (vienas ant žemės) ☐ Nedirbti, jei vėjo greitis >15 m/sek. ☐ Atitverti ☐ Kitos priemonės:				☐
☐ Dalinis įrangos prijungimas	☐ Paprastas dalinis įrangos prijungimas – stebėti, kad būtų išvengta rizikos ☐ Kompleksinis dalinis prijungimas: specialias apsaugos priemones numatyti 7 punkte				☐
Įranga, įrankiai ir medžiagos darbams atlikti	PREVENCINĖS PRIEMONĖS*				
☐ Darbas su rankiniais elektriniais įrankiais	☐ Darbo metu naudoti AAP: ☐ Nedirbti ant kopėčių				☐
☐ Darbas su įvairiais kranais, telferiais (kroviniams kelti)	☐ Atitverti, evakuoti darbuotojus, atjungti ☐ Įrengti apėjimą ☐ Leidimas dirbti su kranais ☐ Darbų vadovas ☐ Kitos priemonės:				☐
☐ Gaisro pavojus (suvirinimas, pjovimas, šlifavimas)	☐ Leidimas ugnies darbams ☐ Degių medžiagų pašalinimas				☐
☐ Nudėgimo, apsinuodijimo pavojus naudojant chemines medžiagas	☐ Privalomos AAP: ☐ Surinkti nuotėkas ☐ Sutvarkyti atliekas ☐ Išnagrinėti pateikta SDL ☐ Kitos priemonės:				☐
☐ Taškymosi pavojus dirbant darbus su aukšto slėgio sistemomis (vanduo, oras ir kt.)	☐ Atitverti, pažymėti ženklais ☐ Naudoti AAP: ☐ Leidimas dirbti su aukšto slėgio įrenginiais ☐ Kitos priemonės:				☐
ELEKTROS DARBAI		PREVENCINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS*		Kvalifikacija	Vardas, pavardė
☐ Remonto, matavimų ir patikros darbai		Elektros įrangos atjungimas/atjungimo patvirtinimas ☐ Apsauginiai akiniai ☐ Akių skydelis ☐ Atitverimas ☐ Ženklinimas ☐ Kita:		Atsakingas už atjungimą	
☐ Elektros darbai				Darbų vadovas	
				Darbuotojai:	
☐ NE elektros darbai vietoje, kuri skirta dirbti tik elektrikams					☐
Nurodykite aukščiau nepaminėtas rizikas		Apibrėžkite prevencijos priemones (organizacinės, atitikties procedūras...)		Atsakingas už vykdymą	Atlikta
					☐
3.3 SPECIALŪS LEIDIMAI		TAIP / NE / kvalif. asmens telefono Nr.:		TAIP / NE / kvalif. asmens telefono Nr.:	
Ugnies darbų leidimas:		☐ ☐		Leidimas dirbti ant stogo: ☐ ☐	
Leidimas dirbti talpose:		☐ ☐		Leidimas dirbti su esdinančiomis medžiagomis: ☐ ☐	
Leidimas dirbti iš krepšio:		☐ ☐		Leidimas dirbti radiografijos darbus: ☐ ☐	
Leidimas žemės kasimo darbams:		☐ ☐		Leidimas dirbti su aukšto slėgio įrenginiais: ☐ ☐	
Leidimas dirbti kranu ar keltuvu:		☐ ☐			

4 - NUMATYTŲ SAUGOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS Įrangos atjungimas darbo vietoje Atskyrimas - užfiksavimas Energijos atjungimas - patikrinimas				Spynų dėžutės Nr. (LOTO BOX)		5 – ATJUNGIMAS ATLIKIMAS IR PATIKRINIMAS		8-1 PRIJUNGIMAS PO ATJUNGIMO atjungtos įrangos prijungimas	
Energijos, kurias reikia atjungti Elektra ☐ Suspaustas oras ☐ Sunkūs ar suspausti objektai bei objektai aukštyje ☐ Automatinė gaisro gesinimo sistema ☐ Kita ☐				Suslėgti skysčiai ☐ Garai ir kondensatas ☐		Pavardė ATJUNGĖJAI			
Atjungiamą įrangą		Įrangos Nr./ženklinimas	Atjungimo būdas, parašas	Spynos (LOTO) Nr.				ATLIKTA PARAŠAS	
Ar yra pridėta atjungimo procedūra ar kontrolinis klausimynas? taip ☐ ne ☐ jei taip, pridėkite dokumentą prie LD									
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
							☐		☐
6 – LEIDIMAS PRADĖTI DARBUS (Asmuo atsakingas už atjungimą) Data: ____/____/____ val.						9 – PRIJUNGIMO PABAIGA (ASMUO ATSAKINGAS UŽ PRIJUNGIMĄ) (apsaugos nuimtos)			
V. pavardė						Parašas:			
Visos 3,4,5 punktuose numatytos saugos priemonės įvykdytos. Galima pradėti darbus						Leidžiama įrangos naudotojui perimti jos valdymą			
7 – DARBŲ ATLIKIMAS (vykdo AM arba IR technikai) Darbų atlikėjai pažįsta arba yra supažindinami su medžiagomis, su kuriomis dirba									
Įmonė/padalinsys*			Darbų atlikėjų pavardės		Parašas	Darbų pradžia		Darbų pabaiga	
						Data Laikas		Data Laikas	
						/ / val.		/ / val.	
						/ / val.		/ / val.	
						/ / val.		/ / val.	
						/ / val.		/ / val.	
						/ / val.		/ / val.	
LAIKINAS DALINIS PRIJUNGIMAS (jei prieš galutinį darbų priėmimą būtina atlikti įrangos bandymą, galima atlikti įrangos prijungimą, vėliau būtina ją vėl atjungti) Atsakingi asmenys:									
Atsakingas už atjungimą: Darbų atlikėjas: v. pavardė									
Įranga			Numatytos saugos priemonės			Atsakingas už vykdymą	Atlik-ta	Dalinio prijun-gimo laikas Pavardė	Atjungimo laikas
							☐		
8 – ATSAKINGAS UŽ PRIJUNGIMĄ:									
V. pavardė Data: / / val. leista pradėti prijungimą									
10 – ATNAUJINTI GAMYBOS PROCESĄ (NAUDOTOJAS perima įrangos valdymą: Jei įmanoma įrangą paleidžiama stebint darbus atlikusiems asmenims. Jei viskas tvarkoje, NAUDOTOJAS pasirašo apie įrangos priėmimą)									
Data ____/____/____/Laikas ____/____									
v. pavardė _____ parašas _____									