

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriui

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

ROQUETTE AMILINA, AB	147031669
e-AIVIKS kodas	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Panevėžio m.	Panevėžys	J.Janonio	g.	12		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
+370 45 461133		amilina@roquette.com				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Roquette Amilina, AB Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Panevėžio m.	Panevėžys	J.Janonio	g.	12		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 685 33117		rimante.svideniene@roquette.com

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2023 m. III ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų išmatuota reikšmė, matavimo vienetai ¹	
1	2	3	4	5	6	7

Ši lentelė nepildoma, nes neatitinka Ūkio subjektų monitoringo nuostatų 1 priedo 1 skyriaus reikalavimų.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	5	transporteris, norijos	X=520361,0 / Y=6178783,0	15,0	0,60	8,90	16	2,376	2023-09-07	
2.	9	plyšinė aspiracija	X=520361,0 / Y=6178793,0	15,0	0,60	10,20	16	2,723	2023-09-07	
3.	46	separatorius, transporteris	X=520264,0 / Y=6178849,0	50,0	0,70	7,00	28	2,442	2023-08-17	
4.	47	separatorius, transporteris	X=520261,0 / Y=6178850,0	51,0	0,70	6,50	28	2,268	2023-08-17	
5.	48	norijos, transporteriai	X=520268,0 / Y=6178847,0	51,0	0,70	7,20	27	2,520	2023-08-17	
6.	49	norijos, transporteriai	X=520265,0 / Y=6178847,0	51,0	0,70	6,30	29	2,191	2023-08-17	
7.	50	norijos, transporteriai	X=520265,0 / Y=6178852,0	50,0	0,40	19,90	26	2,282	2023-08-17	
8.	51	norijos, transporteriai	X=520278,0 / Y=6178840,0	50,0	0,45	18,50	26	2,685	2023-08-17	
9.	52	transporteriai	X=520280,0 / Y=6178838,0	51,0	0,50	11,40	28	2,029	2023-08-17	
10.	53	skalperatoriai, talpos	X=520271,0 / Y=6178848,0	50,0	0,50	22,50	29	3,992	2023-08-17	
11.	54	svarstyklės talpos	X=520259,0 / Y=6178857,0	50,0	0,45	16,90	28	2,437	2023-08-17	
12.	56	talpos	X=520277,0 / Y=6178849,0	50,0	0,40	6,95	25	0,800	2023-08-17	
13.	59	juostinis transporteris	X=520290,0 / Y=6178879,0	43,0	0,50	9,50	20	1,737	2023-09-29	
14.	60	juostinis transporteris	X=520280,0 / Y=6178896,0	43,0	0,50	7,00	22	1,271	2023-09-29	
15.	61	juostinis transporteris	X=520294,0 / Y=6178886,0	Taršos šaltinis nedirbo						
16.	62	juostinis transporteris	X=520296,0 / Y=6178887,0	43,0	0,35	5,40	21	0,984	2023-09-29	
17.	65	plyšinė aspiracija	X=520281,0 / Y=6178882,0	43,0	0,35	6,70	21	0,598	2023-09-29	
18.	66	plyšinė aspiracija	X=520279,0 / Y=6178879,0	43,0	0,36	9,40	30	0,850	2023-08-17	
19.	67	plyšinė aspiracija	X=520275,0 / Y=6178872,0	43,0	0,35	7,60	25	0,670	2023-09-29	

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	68	plyšinė aspiracija	X=520271,0 / Y=6178866,0	43,0	0,36	10,50	29	0,966	2023-08-17
21.	71	norijos	X=520288,0 / Y=6178832,0	Taršos šaltinis demontuotas					
22.	72	transporteris, numetimo lataikai	X=520295,0 / Y=6178826,0	Taršos šaltinis demontuotas					
23.	73	transporteriai	X=520288,0 / Y=6178821,0	Taršos šaltinis demontuotas					
24.	79	separatorius, iškrovėjai, svarstyklės	X=520263,0 / Y=6178828,0	36,0	0,63	3,4	29	0,958	2023-08-01
25.	83	svarstyklės, silosai, fasavimas	X=520242,0 / Y=6178795,0	Taršos šaltinis demontuotas					
26.	84	svarstyklės, silosai, transporteriai	X=520238,0 / Y=6178778,0	36,0	0,31	8,45	39	0,558	2023-08-01
27.	86	talpos	X=520222,0 / Y=6178794,0	Taršos šaltinis demontuotas					
28.	149	džiovykla DSP-50	X=520254,0 / Y=6178886,0	24,0	1,0	8,6	72	5,342	2023-09-07
29.	150	džiovykla DSP-50	X=520259,0 / Y=6178884,0	23,0	1,0	10,4	69	6,517	2023-09-07
30.	159	vandens šildymo katilas	X=520428,0 / Y=6178771,0	14,0	0,40	4,90	153	0,394	2023-09-07
31.	160	vandens šildymo katilas	X=520428,0 / Y=6178764,0	14,0	0,30	4,40	148	0,202	2023-09-07
32.	162	rapų džiovykla	X=520269,0 / Y=6178905,0	Taršos šaltinis nedirbo					
33.	163	rapų džiovykla	X=520274,0 / Y=6178899,0	Taršos šaltinis nedirbo					
34.	165	Garo katilas 7,0 MW galios	X=520410,0 / Y=6178768,0	24,0	0,82	6,90	132	2,455	2023-09-07
35.	166	Garo katilas 4,9 MW galios	X=520410,0 / Y=6178760,0	2023 III k. ėminiai nebuvo imti (monitoringo programoje numatyti matavimai 1 k. / metus)					
36.	167	krakmolo džiovykla	X=520354,0 / Y=6178672,0	30,0	1,90	10,1	49	24,266	2023-09-07
37.	168	glitimo džiovykla	X=520335,0 / Y=6178664,0	24,8	2,09	15,2	70	41,483	2023-09-07
38.	169	pašarų džiovykla	X=520378,0 / Y=6178811,0	41,0	0,70	5,50	67	1,699	2023-08-17
39.	171	glitimo aruodo Nr.28 aspiracija į sijojimą	X=520255,0 / Y=6178795,0	36,0	0,20	10,2	32	0,287	2023-09-29
40.	172	glitimo aruodo aspiracija iš po valcų	X=520248,0 / Y=6178799,0	36,0	0,15	12,4	30	0,197	2023-09-29
41.	173	destoneris	X=520250,0 / Y=6178810,0	36,0	0,50	8,80	24	1,587	2023-09-29
42.	174	destoneris	X=520272,0 / Y=6178822,0	36,0	0,48	9,30	24	1,546	2023-09-29
43.	175	pneumofiltras Nr.1	X=520264,0 / Y=6178820,0	36,0	0,63	8,80	48	2,332	2023-08-01
44.	176	pneumofiltras Nr.2	X=520266,0 / Y=6178817,0	36,0	0,63	14,10	46	3,760	2023-08-01
45.	177	filtras nuo šveisčių	X=520253,0 / Y=6178796,0	36,0	0,60	6,95	31	1,764	2023-08-01
46.	178	sietvietyklių aspiracija	X=520244,0 / Y=6178798,0	36,0	0,60	7,75	32	1,960	2023-08-01
47.	179	glitimo aruodų aspiracija	X=520250,0 / Y=6178799,0	36,0	0,60	1,60	36	0,399	2023-08-01

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	180	miltovežio krovimas	X=520297,0 / Y=6178765,0	6,0	0,11	6,20	13	0,056	2023-09-07
49.	181	didmašių pakavimas	X=520299,0 / Y=6178771,0	15,0	0,25	7,60	16	0,449	2023-09-29
50.	182	krakmolo filtras	X=520325,0 / Y=6178655,0	20,0	0,30	12,20	19	0,806	2023-09-07
51.	183	elevatorius (krakmolinis)	X=520330,0 / Y=6178719,0	30,0	0,30	11,00	34	0,691	2023-09-07
52.	184	elevatorius (krakmolinis)	X=520328,0 / Y=6178714,0	30,0	0,40	9,60	29	1,090	2023-09-07
53.	185	elevatorius (krakmolinis)	X=520319,0 / Y=6178721,0	30,0	0,40	12,80	27	1,463	2023-09-07
54.	186	sėlenų transportavimas	X=520383,0 / Y=6178801,0	40,0	0,40	10,90	28	1,242	2023-09-07
55.	187	granuliatorius	X=520370,0 / Y=6178800,0	40,0	0,60	6,30	30	1,604	2023-09-07
56.	188	granuliatorius	X=520371,0 / Y=6178824,0	40,0	0,60	6,2	33	1,563	2023-09-07
57.	189	filtras	X=520364,0 / Y=6178812,0	40,0	0,63	8,20	26	2,333	2023-09-07
58.	190	Termotepalo šildytuvas „Babcock Wanson“	X=520310,5 / Y=6178728,0	29,0	0,25	5,00	149	0,159	2023-09-07
59.	191	Natyvinio krakmolo talpa	X=520322,0 / Y=6178740,0	Taršos šaltinis demontuotas					
60.	192	Neatitiktinio natyvinio krakmolo talpa	X=520322,0 / Y=6178741,0	Taršos šaltinis demontuotas					
61.	193	Išlaikymo talpa	X=520321,0 / Y=6178740,0	20,0	0,30	1,20	29	0,077	2023-09-07
62.	194	Filtro-ciklono aspiracija	X=520320,0 / Y=6178740,0	20,0	0,30	9,60	25	0,621	2023-09-07
63.	200	Glitimo džiovykla	X=520344,0 / Y=6178714,0	35,0	2,50	10,80	69	42,297	2023-09-07
64.	201	Glitimo džiovyklos malūnas	X=520357,0 / Y=6178705,0	14,0	1,20	10,90	36	10,886	2023-09-07
65.	202	pneumofiltras Nr. 3	X=520267,0 / Y=6178852,0	36,0	0,70	16,65	49	5,430	2023-08-01
66.	203	pneumofiltras Nr. 4	X=520269,0 / Y=6178851,0	36,0	0,70	18,00	49	5,870	2023-08-01
67.	204	sietvietyklių aspiracija	X=520371,0 / Y=6178837,0	36,0	0,60	18,55	32	4,692	2023-08-01
68.	205	sietvietyklių aspiracija	X=520273,0 / Y=61788837,0	36,0	0,80	5,53	30	2,503	2023-08-01
69.	206	Norijos, šveisčiai, transporteriai, svarstyklės, seperatoriai	X=520281,0 / Y=6178847,0	36,0	0,62	9,40	30	2,556	2023-08-01
70.	207	Glitimo svarstyklės	X=520264,0 / Y=6178848,0	36,0	0,20	9,80	22	0,285	2023-09-07
71.	208	Grūdų priėmimo postas iš autotransporto	X=520230,0 / Y=6178885,0	18,0	1,20	5,50	140	5,914	2023-09-07
72.	209	Glitimo džiovyklos malūnas	X=520361,0 / Y=6178705,0	14,0	1,20	11,10	35	11,122	2023-09-07
73.	210	Aruodas	X=520265,0 / Y=6178829,0	13,0	0,37	10,50	42	0,978	2023-08-01

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	212	Katijoniozuoto krakmolo džiovykla	X=520301,0 / Y=6178741,0	21,0	0,50	5,00	30	0,884
75.	213	Miltų talpa Nr. 2	X=520361,0 / Y=6178705,0	25,0	0,30	7,30	20	0,481
76.	214	Krakmolo džiovykla	X=520265,0 / Y=6178829,0	16,0	0,40	8,90	60	0,916
77.	217	Pašarų džiovykla 5,0 MW galios (neįtraukta į TPK 2015)	X=520369,0 / Y=6178801,0	40,0	0,60	2,7	73	0,602
78.	193 (225)	Kuro priėmimo aspiracijos ventiliatorius Nr. 1	X=520293,0 / Y=6178964,0	5,5	0,45	9,60	14	1,452
79.	194 (226)	Kuro priėmimo aspiracijos ventiliatorius Nr. 2	X=520292,0 / Y=6178965,0	5,5	0,65	5,10	14	1,609
80.	198 (227)	Biokuro silosų patalpos ventiliacija	X=520427,0 / Y=6178974,0	4,0	0,50	7,00	12	1,316
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius								
81.	167	Krakomolo džiovykla 4,0 MW galios	520361,6 / 6178701,0	30,0	1,90	12,785		29,661
82.	210	Aruodas	520243,5 / 6178786,0	13,0	0,37	7,052	/	0,846

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas	kodas				
1	2	3	4	5	6	7
1.	5	4281	kietosios dalelės (C)	0,02233	standartinės	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
2.	9	4281	kietosios dalelės (C)	0,02287	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	46	4281	kietosios dalelės (C)	0,03761	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
4.	47	4281	kietosios dalelės (C)	0,02245	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
5.	48	4281	kietosios dalelės (C)	0,03427	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
6.	49	4281	kietosios dalelės (C)	0,00723	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
7.	50	4281	kietosios dalelės (C)	0,01757	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
8.	51	4281	kietosios dalelės (C)	0,04699	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
9.	52	4281	kietosios dalelės (C)	0,04930	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
10.	53	4281	kietosios dalelės (C)	0,15888	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
11.	54	4281	kietosios dalelės (C)	0,25247	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
12.	56	4281	kietosios dalelės (C)	0,00784	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
13.	59	4281	kietosios dalelės (C)	0,02137	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
14.	60	4281	kietosios dalelės (C)	0,03508	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
15.	61	4281	kietosios dalelės (C)	Taršos šaltinis nedirbo			
16.	62	4281	kietosios dalelės (C)	0,01535	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
17.	65	4281	kietosios dalelės (C)	0,00550	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
18.	66	4281	kietosios dalelės (C)	0,07990	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
19.	67	4281	kietosios dalelės (C)	0,00838	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
20.	68	4281	kietosios dalelės (C)	0,11543	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
21.	71	4281	kietosios dalelės (C)	Taršos šaltinis demontuotas			
22.	72	4281	kietosios dalelės (C)	Taršos šaltinis demontuotas			
23.	73	4281	kietosios dalelės (C)	Taršos šaltinis demontuotas			

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	79	4281	kietosios dalelės (C)	0,01073	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
25.	83	4281	kietosios dalelės (C)		Taršos šaltinis demontuotas		
26.	84	4281	kietosios dalelės (C)	0,00636	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
27.	86	4281	kietosios dalelės (C)		Taršos šaltinis demontuotas		
28.	149	5917	Anglies monoksidas (B)	0,02030	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		5872	Azoto oksidai (B)	0,03312	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		4281	kietosios dalelės (C)	0,05342	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
29.	150	5917	Anglies monoksidas (B)	0,04106	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		5872	Azoto oksidai (B)	0,02672	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		4281	kietosios dalelės (C)	0,06452	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
30.	159	177	anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smulkės)	12,7±1,3	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		250	azoto oksidai (A)	132,5±6,6	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
31.	160	177	anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smulkės)	13,5±1,4	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		250	azoto oksidai (A)	122,3±6,1	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
32.	162	4281	kietosios dalelės (C)		Taršos šaltinis nedirbo		
33.	163	4281	kietosios dalelės (C)		Taršos šaltinis nedirbo		
34.	165	177	anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smulkės)	2,2±0,2	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		250	azoto oksidai (A)	99,8±5,0	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		4281	kietosios dalelės (C)	<0,1	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
		1753	sieros dioksidas (A) (sieros anhidridas (A))	<1 ppm	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
35.	166	4281	kietosios dalelės (C)	2023 III k. ėminiai nebuvo imti (monitoringo programoje numatyti matavimai 1 k. / metus)			
36.	167	4281	kietosios dalelės (C)	0,59209	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
37.	168	4281	kietosios dalelės (C)	0,37750	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
38.	169	4281	kietosios dalelės (C)	0,03330	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
39.	171	4281	kietosios dalelės (C)	0,00049	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
40.	172	4281	kietosios dalelės (C)	0,00033	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
41.	173	4281	kietosios dalelės (C)	0,00603	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
42.	174	4281	kietosios dalelės (C)	0,00756	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
43.	175	4281	kietosios dalelės (C)	0,02868	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
44.	176	4281	kietosios dalelės (C)	0,05715	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
45.	177	4281	kietosios dalelės (C)	0,02664	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
46.	178	4281	kietosios dalelės (C)	0,00882	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
47.	179	4281	kietosios dalelės (C)	0,00315	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
48.	180	4281	kietosios dalelės (C)	0,04678	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
49.	181	4281	kietosios dalelės (C)	0,00453	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
50.	182	4281	kietosios dalelės (C)	0,02628	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
51.	183	4281	kietosios dalelės (C)	0,01534	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	184	4281	kietosios dalelės (C)	0,03804	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
53.	185	4281	kietosios dalelės (C)	0,02370	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
54.	186	4281	kietosios dalelės (C)	0,00546	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
55.	187	4281	kietosios dalelės (C)	0,02101	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
56.	188	4281	kietosios dalelės (C)	0,01907	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
57.	189	4281	kietosios dalelės (C)	0,00257	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
58.	190	177	anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smalkės)	25,8±2,6	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
		250	azoto oksidai (A)	155,3±7,8	standartinės	elektrocheminis	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
59.	191	4281	kietosios dalelės (C)	Taršos šaltinis demontuotas			
60.	192	4281	kietosios dalelės (C)	Taršos šaltinis demontuotas			
61.	193	4281	kietosios dalelės (C)	0,00235	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
62.	194	4281	kietosios dalelės (C)	0,01199	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
63.	200	4281	kietosios dalelės (C)	0,31300	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
64.	201	4281	kietosios dalelės (C)	0,10886	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
65.	202	4281	kietosios dalelės (C)	0,04398	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
66.	203	4281	kietosios dalelės (C)	0,15732	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
67.	204	4281	kietosios dalelės (C)	0,02627	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
68.	205	4281	kietosios dalelės (C)	0,05507	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
69.	206	4281	kietosios dalelės (C)	0,01661	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	207	4281	kietosios dalelės (C)	0,00302	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
71.	208	4281	kietosios dalelės (C)	0,03667	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
72.	209	4281	kietosios dalelės (C)	0,21910	standartinės	Svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
73.	210	4281	kietosios dalelės (C)	0,00567	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
74.	212	4281	kietosios dalelės (C)	0,00866	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
75.	213	4281	kietosios dalelės (C)	0,00967	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
76.	214	4281	kietosios dalelės (C)	0,00989	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
77.	217	4281	kietosios dalelės (C)	0,00301	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
78.	193 (225)	4281	kietosios dalelės (C)	0,00610	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
79.	194 (226)	4281	kietosios dalelės (C)	0,00338	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
80.	198 (227)	4281	kietosios dalelės (C)	0,01211	standartinės	svorio	AB "Ekomodelis" leidimas Nr. 1 AT-221 (2020-11-19)
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius							
81.	167	4281	kietosios dalelės (C)	0,12072	standartinės	LAND 28-98/M-08	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius
82.	210	4281	kietosios dalelės (C)	0,00492	standartinės	LAND 28-98/M-08	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
Išleistuvas Nr. 1 (gamybinės)										
Mėginio ėmimo data,	Mėginio o	Laiko -	Nuotekų kiekis ⁶ ,	Labai	Tempe -	Teršalai (parametrai) ⁸	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto-

MMMM.mm.d d	ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas, m ³ /d	m ³	smarku s lietus ⁷ , Taip/N e	ratūra, °C	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		leidimo ar akreditaci jos pažymėji mo Nr.	pavadi- nimas	kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
2023-04-20	08:45	Šulinys J.Janonio g. (Nr. 203b)		1200	Ne			1005	ChDS, mgO ₂ /l	4393±483	LST ISO 6060:2003	Kodas 195551 983 Nacionalinė visuomenės sveikatos piežiūros laboratorija	Ch 3298/202 3
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	13,4±1,2	LST EN ISO 6878:2004, p. 7		
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2200±230	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus p. 9.6.1		
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	63,1±6,1	LST EN ISO 11905-1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9		
								1102	Chloridai, mg/l	993±70	LST ISO 9297:1998		
								1008	Riebalai, mg/l	15,2±1,7	CHS-SVP 7.2- 124:2019 (1 leidimas)		
2023-05-02	08:45	Šulinys J.Janonio g. (Nr. 203b)		1200	Ne			1005	ChDS, mgO ₂ /l	3564±392	LST ISO 6060:2003	Kodas 195551 983 Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija	Ch 3664/202 3
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	25,2±2,3	LST EN ISO 6878:2004, p. 7		
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1900±200	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus p. 9.6.1		
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	63,8±6,2	LST EN ISO 11905-1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9		
								1102	Chloridai, mg/l	1450±100	LST ISO 9297:1998		
								1008	Riebalai, mg/l	10,2±1,1	CHS-SVP 7.2- 124:2019 (1 leidimas)		
2023-06-19	08:45	Šulinys J.Janonio g. (Nr. 203b)		1200		Ne		1005	ChDS, mgO ₂ /l	3361±370	LST ISO 6060:2003	N a c i o	

Išleistojo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
Išleistuvas Nr. 4 (lietaus)		LD 700					Smėliagaudė ir naftos gaudyklė							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-08-16		Šulinys Įmonių g. (Nr. 82)		44,747		Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,98	LAND 90-2010	Gamybos ir ekologijos tarnybos laboratorij a, leidimas IAT-236	AB „Panevėžio energija“	2023- 154
								1004	SM, mg/l	7,0	LAND 46-2007			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,3	LAND 47-1:2007			
2023-09-05	11:50	Šulinys J.Janonio g. (Nr. 220a)		2400		Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,14	LAND 61-2003	Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio valdyba P-110-2023-N- 189		
								1004	SM, mg/l	4,2±0,3	LST EN 872:2005			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,9±0,	ISO5815-2:2003, išskyrus 9.6.1 p. A priedą			

